

Rehe tee 12-14, eluruumide siseviimistluse tabel


Nimetus	Toode	Pilt	Märkus
Kalasaba Tamm	Eliteja kalasaba Tamm Natur ABC; 2-kihiline		2,7 x 182 x 2190 mm
Põrandaliist Profiil	Tamm		
Siseuks SCANDI 01 DGF Ozola	Sirge servaga uksekomplekt, sile spoonitud m8x21 TAMM		
Siseukse ukselink	NOVARA		Roostevaba
Pistikute sari	ABB KODU LAHENDUS		Matt valge
Ripplaevalgusti. LED 18W+6W ümar, süvistatav	3 ERINEVAT FUNKTSIOONI SISSE+VÄLJA LÜLITAMISEL		

<p>Esiku põrandaplaat</p>	<p>TÄISMASSPLAAT PIETRA QUARZITE GRIGIO 20mm</p>		<p>60 X 60</p>
<p>Pesuruum (1 korrus)</p>	<p>Laevatekk, Teak Marine (tiigipuu)</p>		
<p>Valamu segisti (1-2korrus)</p>	<p>Hansgrohe METROPOL, Art. no. 32526340</p>		<p>Brushed Black Chrome</p>
<p>Väike valamu</p>	<p>VANNITOAVALAMU BALTECO BOWL tasapinnale</p>		<p>47,70 x 40,00 x 10,20 cm</p>
<p>Dušikomplekt (1-2 korrus)</p>	<p>Raindance Select S Hansgrohe</p>		<p>kroomitud pind</p>

Duširenn	VERT.ÄÄRIKUGA RST DN40+C16 REST		900 x 70mm
WC pott (1-2 korrus)	Seinale kinnitatav WC- pott GROHE.		
WC raam ja nupp	LOPUTUSNUPP GROHE SKATE		Kroomitud
VANN	KIVIVANN BALTECO DUNE		174 x 79 x 63
Vanni segisti	Hansgrohe TALIS-E		Matt White
Kamin	Kaminasüdamik TORRES 8-16KW, nurgaklaas paremal, välisviimistlus graniidiga		
Trapp	ACO DUSHIRENN F TRAPP hüdrokinnitatav AISI3		31,20 x 16,70

Keris	EL.KERIS HUUM HIVE 15 kW; EL.KERISE HUUM HIVE 12-18 KAITSEPIIRE		Saunadele kuni 15-30 m ²
Saunauks	OPAQUE-HALL		8X20
Sauna voodrilaud; Sauna lavalaud	VOODER HAAB, Tootekood: A002215		15X90X2700 A- SORT; 28X90X2400 A- SOR
Sauna laevalgustus	Legendaarne TÄHISTAEVAS sauna lakke Võimsus 50W/12V		
Sifoon (1-2 korrus)	SIFOON BLUE STAR NOVARA NV107		KROOM
Seina värv; Seinavärv aksent	Siselahendus BAUMIT CLIMA	signalweib L94.C1.H110 GRANIT 20 L50.C0.H0	

<p>WC ja pesuruumi keraamilised plaadid (2 korrus)</p>	<p>Atlas Concorde Marvel Stone Cardoso Elegant</p>		<p>Põrand ja seinad</p>
<p>WC aktsentplaat seinad</p>	<p>Atlas Concorde Marvel Stone Nero Marquina 75x75</p>		
<p>Välisuks + tehnoruum (SKYDAS)</p>	<p>Skydas Standart 3</p>		
<p>LASITA AKEN PUIT-ALU</p>	<p>IV92 ALU Aken, Uw=0,8 W/m2K, k 4es- 20ChrU ar-4-20ChrU ar-4es (Ug – 0,5 W/m2K), STANDARDVÄRV; seest valge-väljast AL hall</p>		

<p>Trepp</p>	<p>Metallkarkass, astmed tamm, käsipuu roostevaba metall vahele klaas.</p>		
<p>Garderoobi-uks</p>	<p>Alumiiniumprofiiliga liuguksed + uste sees võib kasutada erinevate toonidega peegleid, klaasi, melamiinplaate, spoonplaate, või värvitud MDF-plaate.</p>	